

### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14 E-Mail: <u>oren-rpn@esoo.rucaŭr: 56.rospotrebnadzor.ru</u>

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская, дом 101 Тел.: (35352) 3-04-74, E-mail: <a href="mailto:szto@56.rospotrebnadzor.ru">szto@56.rospotrebnadzor.ru</a>

## Предписание

# об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14.04.2023 № 16-03-23/16-74

Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101 (место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного территориального отдела (должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Насыровой Еленой Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от «29» марта 2023 г. №16-63-ВВП в отношении

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАРОМУКМЕНЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5622003630, ОГРН: 1025602371145

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- 1. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в месте их приготовления, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отобрана и не хранится суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, а именно согласно журнала бракеража готовой пищевой продукции за 05.04.2023 был изготовлен «салат из свеклы отварной», однако данная проба не отобрана, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Питьевой режим организован не посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков (используется приспособленный кран в одной из раковин в зоне мытья рук), что является нарушением п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.6 СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СТАРОМУКМЕНЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 5622003630, 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, АСЕКЕЕВСКИЙ Р-Н, СТАРОМУКМЕНЕВО С, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ, ЗД. 29А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов разместить в месте их приготовления, в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок: 31.08.2023;
- 2. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирать и хранить суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции, в соответствии с п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения», срок: 31.08.2023;
- 3. Питьевой режим организовать в соответствии с п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок: 31.08.2023.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старомукменевская основная общеобразовательная школа» Асекеевского района Оренбургской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Северо- Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области	(порядок и сроки обжалования предписания) <i>Шагу Гой</i>	Насырова Е.Н
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) «	<u>04</u> 2023 г. (подпесь)	ф.С. Цкерип. (инициалы и фамилия)
Предписание направлено по адресу:		



Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Старомукменевская основная общеобразовательная школа» Асекеевского района Оренбургской области 461726,с. Старомукменево, ул. Молодёжная, 29а, Телефон: 8(35351) 27-0-24 E-mail: <a href="mailto:stmuk1@mail.ru">stmuk1@mail.ru</a> ОГРН 1025602371145 ИНН/КПП 5622003630/562201001

инн/кии 3622003630/ 17.05.2023 г. №

> В Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «14» апреля 2023 г. № 16-03-23/16-74

Администрация МБОУ Старомукменевская ООШ сообщает, что предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «14» апреля 2023 г. №16-03-23/16-74 рассмотрено на совещании при директоре с участием ответственного лица за организацию питания и повара школы. Приняты меры по устранению нарушений законодательства, а также причин и условий, способствующих им:

- 1. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления (фото 1, 2)
- 2. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирается и хранится суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.
- 3. Питьевой режим организован посредством установки стационарного питьевого фонтанчика (подана заявка на приобретение, срок реального исполнения май 2023 г.)

Директор школы



Ф.С.Шарипов

### ИНСТРУКЦИЯ № 1/07

по применению средства "Жавельон/НовелтиХлор" фирмы "Етс. Линосье», Франция

для целей дезинфекции

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н.

Настоящая Инструкция вводится взамен МУ №11-3/294-09 от 14.12.2001 г.

#### 1. Общие сведения

1.1.Средство «Жавельон/НовелтиХлор» производится в виде таблеток весом 3.35 г, содержащих качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,5 г активного хлора (АХ).

Выпускается в пластиковых банках с безопасной крышкой по 150 и по 300 таблеток.

Средство хорошо растворяется в воде. Водные растворы прозрачные, бесцветные, с лёгким запахом хлора.

Срок годности средства - 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - не более трех суток. 1.2. Средство «Жавельон/Новелти Хлор» обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая, микобактерии туберкулеза), вирусов (включая ВИЧ и возбудителей парентеральных вирусных гепатитов), грибов рода Кандида и Трихофитон. Добавление к растворам 0,5 % моющего

средства не снижает антимикробной активности при обеззараживании поверхностей.

1.3. По параметрам острой токсичности средство по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, по классификации К.К.Сидорова мало токсично при парентеральном введении (4 класс токсичности), в виде паров при ингаляционном воздействии умеренно опасно по классификации химических веществ по степени летучести (3 класс), оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз и вызывают сухость и шелушение кожи при многократных нанесениях. В аэрозольной форме (при использовании способа орошения) вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м<sup>3</sup>.

1.4. Растворы средства «Жавельон/НовелтиХлор» предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, в том числе однократного применения, белья, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), впрусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания; для заключительной дезинфекции в детских учреждениях, для проведения генеральных уборок, а также для дезинфекции населением в быту (в соответствии с этикеткой для

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы средства «Жавельон/НовелтиХлор» готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения определенного числа таблеток в воде (таблица 1).

Таблица 1

	Приготовление рабочих растворов
Содержание активного хлора	Количество таблеток на 10 л воды
0,015	1
0,03	2
0,06	4
0,1	7
0.2	14
0.3	20
1172,8716)	

3. Применение средства «Жавельон/НовелтиХлор»

3.1.Растворы средства «Жавельон/НовелтиХлор» используют для дезинфекции изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, полимерных материалов, резин; предметов ухода за больными, посуды, белья, поверхностей в помещениях, жесткой мебели, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного материала по режимам, представленным в таблицах 2-5, способами погружения, протирания и орошения.

3.2. Изделия медицинского назначения полностью погружают в дезинфицирующий раствор так, чтобы слой раствора над ними был не менее I м. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде, заполняя каналы и полости раствором, избегая образования воздушных пробок; инструменты, имеющие замки, погружают в раствор в раскрытом виде, сделав ими предварительно несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные места. После дезинфекции проточной водопроводной водой не менее 3 минут.

3.3. Предметы ухода за больными погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью,

смоченной в растворе средства.

3.4.Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из

